Программа кормления свиней комбикормами (коды 1056-1129-1349)

Программа кормления

- Полностью обеспечивает потребность поросят в энергии, протеине, витаминах, микро- и макроэлементах;
- В раннем возрасте до отъема стимулирует быстрое развитие кишечника, улучшает способность усваивать питательные вещества;
- На доращивании и откорме обеспечивают потребности животного для максимального роста мышечной ткани, а не жировых отложений.

Ожидаемые результаты

- Живая масса 110 кг к 6 месяцам;
- Расход корма 330 кг;
- Конверсия корма 3.

Преимущества

- Быстрый набор живой массы;
- Низкий расход корма на кг живой массы;
- Небольшой шпик и зрелое вкусное мясо;
- Не нужно варить и запаривать, давать подкормки;
- Без гормонов и стимуляторов роста.

Схема кормления

	0-45 дней	12-30 кг	30-110 кг
Расход готового комбикорма, кг/голову	6,0	34,0	290,0
	Комбикорм «Престартер» (1056)	Комбикорм «Стартер» (1129)	Комбикорм «Гроуер-Финишер» (1349)

Рекомендации по кормлению

При переходе с «Престартера» на «Стартер» рекомендуем переходный период 3 дня

- 1-й день: «Престартер» и «Стартер» смешиваются в соотношении 75% и 25%;
- 2-й день: 50% и 50%;
- 3-й день: 25% и 75%.

Определение потребности в БВМК на месяц

Живая масса	Суточный расход готового корма, кг/голову	Суточный расход БВМК, кг/голову
12-30 кг	1,10	0,22
31-65 кг	2,50	0,38
65-110 кг	3,00	0,30

Состав*

Зерновые, продукты переработки сои, шроты, известняковая мука, рыбная мука, сахара, протеиновый концентрат, аминокислоты, фосфаты, масло растительное, соль, витаминноминеральный премикс, ферменты, антибиотик, молочные продукты, ароматизатор, холин хлорид, антиоксидант, микроэлементы и другие ингредиенты.

Рекомендации по убою

Убой животных на мясо и использование продукции в пищевых целях без ограничений

Срок хранения

6 месяцев с даты изготовления.

^{*}Стартер (1129) содержит пробиотик.